

Celada™ VMB 180

Diffusore di feromoni per il controllo di *Planococcus ficus*.

Suterra®
Celada™



Uva da tavola e uva da vino

Cos'è Celada™

Dispositivo Suterra di ultima generazione per l'erogazione di feromoni per la confusione sessuale. La sua tecnologia esclusiva consente l'erogazione di feromoni garantendo un anno intero di durata.



Cocciniglia farinosa della vite
(*Planococcus ficus*)

Innovazione


Massima protezione per un intero anno.
Erogazione continua e stabile, anche a elevate temperature.
Posizionamento semplice e rapido grazie al gancio adattabile.
A basso impatto visivo, si mimetizza nel vigneto.

Qualità


Riduce al minimo lo sviluppo di fumaggini.
Incrementa l'ottenimento di uva pulita e sana, massimizzandone il valore commerciale.

Sostenibilità


Alleato degli impollinatori e dei predatori naturali.
Impegno per una campagna pulita.
Indispensabile nelle strategie di gestione integrata dei parassiti.
Ammesso all'uso in agricoltura biologica.




Massima protezione per un intero anno



Il diffusore più costante e duraturo



Posizionamento semplice e rapido



Gancio adattabile



Prodotto ammesso all'uso in agricoltura biologica in base al Regolamento (CE) N. 2021/1165.

N° Registrazione
17873

Dose raccomandata
500 unità/ha

Unità di vendita
1 busta | 252 unità
1 scatola | 4 buste

Modalità di conservazione: Conservare nella confezione originale, in luogo fresco e al riparo dalla luce. A temperatura inferiore a 5°C.
Scadenza: Utilizzare entro 2 anni dalla data di produzione.

© 2025 Suterra LLC. Tutti i diritti riservati. Suterra® è un marchio commerciale di Suterra LLC. Usare i prodotti fitosanitari in maniera sicura. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima di utilizzarlo. www.suterra.com/it

Suterra Web



Suterra®

Celada™ VMB 180


Diffusore di feromoni per il controllo di *Planococcus ficus*.

Suterra®
Celada™



Confusione sessuale in un clic


Celada™ VMB 180 si applica a una dose inferiore rispetto agli altri diffusori. Eroga il feromone in maniera continua e stabile lungo tutto l'anno, indipendentemente dalla temperatura.



Raccomandazioni per il posizionamento



Richiedere lo schema di posizionamento




Seguire i sestri di impianto



Posizionare 500 unità/ha

Guida all'installazione



- Posizionare sui fili delle spalliere o sugli speroni, in base a convenienza.
- Rimuovere al termine di ogni campagna.

