

# Subvert®

Tecnologia exclusiva de feromonas líquidas microencapsuladas para o controlo da *Lobesia botrana*.

Suterra®  
**Subvert®**



Uva de mesa e uva para vinho



Traça da uva  
(*Lobesia botrana*)

## Conhece o Subvert®

Feromona líquida da Suterra para controlar a traça-das-uvras na sua vinha. Uma nova tecnologia que vem a revolucionar o controlo das pragas agrícolas.

## Inovação

Tecnologia exclusiva de microencapsulação.

Ação prolongada até 4 semanas.

Adequado para qualquer volume de caldo.

Fácil de utilizar na cuba de mistura.

## Qualidade

Reduz a utilização de insecticidas e de tratamentos e antibotrópicos.

Aplicação flexível para se adaptar às necessidades do agricultor.

Aplicação à superfície sem necessidade de molhar o interior do cacho.

## Sustentabilidade

Sem resíduos no início da colheita.

Combate a resistência aos insecticidas.

Alia polinizadores e inimigos naturais.

Indispensável no manejo integrado de pragas.



Proteção durante 4 semanas



Microencapsulação de precisão




Aplicação flexível



Sem contacto eficaz



Aplicação simples



Nº Registo  
AV 1680


Dose recomendada  
75 ml/ha - 3 semanas  
110 ml/ha - 4 semanas

Unidade de venda  
1 garrafa | 450 ml  
1 caixa | 6 garrafas

Condições de armazenamento: Conservar na embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz.  
Prazo de validade: Aplicar antes de 2 anos a partir da data de fabricação.

© 2024 Suterra LLC. Todos os direitos reservados. Suterra® é uma marca registrada de Suterra LLC. Use produtos fitossanitários com segurança. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.

Suterra Web



**Suterra®**

# Subvert®

Tecnologia exclusiva de feromonas líquidas microencapsuladas para o controlo da *Lobesia botrana*.

Suterra®  
**Subvert®**



## A revolução da Lobesia


Subvert® permite uma utilização flexível e adaptada às necessidades de cada agricultor. Pode ser aplicado numa base ad hoc em função da evolução da praga. É ideal para o controlo das gerações de verão (2ª geração) e para o controlo das gerações próximas da colheita (3ª geração).

## ¿Quando aplicar Subvert®?


Recomenda-se a aplicação de Subvert® no início da 2ª e/ou 3ª geração de Lobesia.

O controlo da 2ª geração é fundamental para controlar a Lobesia botrana e evitar danos.


O controlo da 3ª geração é sobretudo para proteger as variedades tardias.




## Recomendações de aplicação



Agitar vigorosamente




75 ml/ha para 3 sem. de ação  
110 ml/ha para 4 sem. de ação



Deitar no depósito do pulverizador

Vídeo aplicação



- Não é necessário molhar o interior do cacho.
- Não é necessário dirigir os bicos de pulverização para o cacho.
- Os tratamentos podem ser efectuados a um volume muito baixo ou saltando faixas.
- Recomenda-se a realização de um teste de mistura antes da aplicação.

